# 芯烨XP-T271U热敏打印机安装帮助文档

#### 1、下载驱动程序

https://pos-help.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%E8%8A%AF%E7%83%A8XP-T271U%E9%A9% B1%E5%8A%A8%E6%96%87%E4%BB%B6.exe

#### 2、下载完成之后开始安装

名称	修改日期	类型	大小	
了 地烨XP-T27U 驱动文件.exe	2022/9/23 11:20	应用程序	41,961 KB	
双击exe文件开始安装	Windows Printer Drivers		×	]
	License Agreement Please read the following license agreem	ent carefully.	SEAGULL	
	WINDOWS P LICENSE AND Seagull Scientific, Inc. ("Seagull") grants accompanying Windows Printer Driver(s Software"), subject to the following prov selection of the Seagull Software to achi installation, use, and results obtained from Both the software and the related materia Title to and all rights and interests in the S whatever media, are and shall remain the I accept the terms in the license agrees I do not accept the terms in the license	RINTER DRIV LIMITED WARRANTY you a non-exclusive licer ) and related documentati risions. You assume full f eve your intended results m the Seagull Software. al are Copyrighted and ar Seagull Software, where a property of Seagull Eu- ment 接受 agreement	ER se to use the on ("Seagull esponsibility for the , and for the e protected by law. ver resident and on thermore by using	

Windows Pr	nter Drivers
------------	--------------

## **Installation Directory**

Please select the directory to unpack the software.

The software will be unpacked to the directory listed below. To unpack to a different directory, either type in the new path or click Browse to select a different directory.  $\times$ 

SEAGULL

Installation Directory:	C:\Xprinter\2020.1 M-0	Browse		
	Space required on drive:	46.2 MB		
	Space available on selected drive:	91.4 GB		
使用默	试即可,继续下一步			

< 上一步(B)	下一页(N) >	取消

Windows	Printer	Drivers
---------	---------	---------

# **Installation Information**



Follow the instructions below to install the software.

ptions	
<ul> <li>Run Driver Wizard after unpacking drivers</li> </ul>	
Read installation instructions (contained in 'Insta	allation_Instructions.html")
かたてルレイフェー	
继续个做仕 何 史 改,	点击元成即可
	$\mathbf{X}$



#### 即插即用打印机检测

自动检测即插即用打印机以便安装。



#### 选择要安装的打印机驱动程序。

● 安装即插即用打印机的驱动程序(P)
---------------------

打印机型号	端口			
Xprinter XP-T271U	USB001			
○ 安装另一台打印机的贩	动程序(1)			
			工 五(1))、	HUNK
		< 工一致(B)	下一页(IV) >	収消

#### 指定打印机名称

名称用于识别本计算机和网络中的打印机。



输入打印机名称。		
打印机名称(P):	Xprinter XP-T271U	
🗌 使用此打印机作为	犬认打印机(U)	
指定是否与其他网络用	户共享此打印机。如要共享,必须提供一个共享名	3称。
●不共享此打印机(D)		
○ 共享名称(S):	Xprinter_XP-T271U	
	< 上一步(B)	下一页(N) > 取消

## 正在安装驱动程序

系统正在更新,请稍候。



正在安装打印机 'Xprinter XP-T271U'...

			_
	< 上一步(B)	完成	取消

Seagull Driver Wizard		×
	Seagull Driver Wizard 已成功完成	
l D	已成功完成以下操作:	
	已安装打印机 'Xprinter XP-T271U'。	
	点击,关闭 行了	就
	安装其他打印机(I) 关闭	

至此小票打印机已经安装完毕

3、验证小票打印机是否可以打印测试页(验证功能是否正常)

电脑开始(搜索控制面板)---选择(硬件和声音里的查看设备和打印机)

$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow$	≤ > 控制面板	~	U	搜索控制面板	Q
调整计	十算机的设置			查看方式: 类别 ▼	
	<b>系统和安全</b> 查看你的计算机状态 通过文件历史记录保存你的文件备份副本 备份和还原(Windows 7)		52	用户帐户 ● 更改帐户类型	
	网络和 Internet 查看网络状态和任务 硬件和声音 查看设备和打印机			91%现和171至142 时钟和区域 更改日期、时间或数字格式 轻松使田	
2	添加设备 调整常用移动设置		G	使用 Windows 建议的设置 优化视觉显示	
<b>O</b>	<b>程序</b> <sup>卸载程序</sup>				

-  $\square$   $\times$ 

#### 选择刚才安装好的打印机

<b>希</b> 设备和打印机							- 🗆	×
Aprinter XP	-T271U 属性				) ) ) 丁印机 中搜索			Q
常规共享	端口 高级	颜色管理 安全 字体	本 工具	关于	S.	/	-	?
-	Xprinter XP-	T271U						^
位置(L):								
注释(C):					ote for ows 10	Xprinter XP-T271U	导出为WPS P	DF
~ 型号(O):	Xprinter XP-	<b>1</b> 271U						
功能 彩色: 否		可用纸张:						
双面: 否 装订: 否				~/				
速度: 未知 最大分辨率	:: 203 dpi			~ / ·				
		首选项(E)	ŢĿ	▶ □测试页(T)				~
	确定	取消	应用(A)	帮助				

<b>希</b> 设备和打印机		- 🗆 X	
🖶 Xprinter XP	P-T271U 属性 X 100机 中搜索	م	ţ.
常规 共享	端口 高级 颜色管理 安全 字体 工具 关于	/ 🖬 • 🕐	
<b>S</b>	Xprinter XP-T271U		^
位置(L):			
注释(C):	ote for Xprinter ws 10 XP-T271U	导出为WPS PDF	
~ 型号(O):	Xprinter XP-T271U		
切能 彩色: 否	可用纸张:		
双面: 否 装订: 否			
速度: 未知 最大分辨率	د: 203 dpi		
	首选项(E) 打印测试页(T)		~
	<b>确定 取消</b> 应用(A) 帮助		

#### 至此打印机的安装已经完毕

4、页面功能测试

这里需要提前安装菜鸟打印控件,如果已经安装过的可以忽略这个步骤,如果没安装过的可以参考 https://pos-help.taedata.com/doc/step\_05.html 来安装即可

#### ● 营业日期: 2022-09-23



选择刚才安装的热敏打印机

E3<sup>+</sup>

E3 <sup>°</sup>	设置 🛛 😣		♀ 营业日期:	2022-09
<b>分</b> 颜	打印设置	小票打印机: Xprinter XP-T2 ~		
(2)		电子面单打印机: 请选择 ~		
		打印小票张数: 1		
	RFID设置	RFID读取端口设置: 30010		
	读卡器地址设置	读卡器地址设置:		
	客显设置	客显屏: 开启 关闭 选择好之后,点击保存打印设置		
		保存打印设置 小票打印 电子面单打印 打印预览 RFID	扫描 读卡器	割描 

寻找标签来验证

### E3<sup>°</sup>

● 营业日期: 2022-09-23



B	设置 🛛 😸 业组	责管理 😵 标签打印 😵	● 营业日	∃期: 2022-09-23 (世報	凍营业	●门店:测试
ධ්	商品: 请输入	へ 数量:	1	打印		
	选择商品					×
亡务	<ul><li>&gt; □ 品牌</li><li>&gt; □ 大类</li></ul>	代码选择待打印的	名称 条码,去打印即可		清空    搜索	
	> 类目	待选择 <b>代码</b>	名称		操作	E
	> 商品属性	22010125-1201-001	357g普知味	熟饼(1201)	选择	
	> 年份	22010114-1201-001	357g0532寮	热饼(1201)	选择	×.
		21030028-1901-001	100g甲级沱	茶生沱(1901)	选择	Ě
	2021	22030006-1901-001	v93(1901)		选择	ž
	2020	22010421-2101-001	357g护犊情	深熟饼(2101)	选择	2
	2018	22010008-2101-001	357g7572奥	热饼(2101)	选择	<b>Z</b>
E	2017			1.111.m.m.m.m.		
B	设置 📀	业绩管理 🛛 标签打印	8	♥ 营业日期: 202	2-09-23 ①结束营业	▶ 店长:柳文
<b>公</b> 颜	商品: 请领	ĵλ Q	数量: 1	att		
ŵ		选择SKU代码				×
店务	打印预览:	SKU代码	SKU名称	SKU单位		
		22010125-1201-001	357g普知味熟饼(1201) 1	E	选择	
		22010125-1201-001-01	片 357a普知味熟饼(1201) 1			
		6	筒	筒	选择	
		22010125-1201-001-00 4	357g普知味熟饼(1201) 1 件	件	选择	
				共3条	< 1 → 5条/页 ~	
					取消	
		-				
₿	设置 🛛 🛛 🛛 业	绩管理	<b>●</b> ● 营	<b>业</b> 日期: <b>2022-09-23</b> 〔	● 结束营业 ● 店长: 柳文	【哲 ●门店
ξ	商品: 357@音	音知味孰饼(1201) 1 数	≣: 1	打印		
首页				3375		
Û						
店务	11					
	1-1-1-1-1-1-					
	01	0110002/24				
	35/g1	百对呐欢呀(1201)1万				



至此设置已经完毕